




คู่มือการใช้งาน

เครื่องฟอกอากาศ FINDLAY รุ่น AP01

สารบัญ

1. ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย	1
2. อุปกรณ์ภายในกล่อง	3
3. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์	3
4. บทนำ	4
5. คำแนะนำในการประกอบ	6
6. การควบคุมและไฟแสดงสถานะ	8
7. การบำรุงรักษาและการดูแล	11
8. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	13
9. ข้อยกเว้น/ไม่ครอบคลุมการรับประกัน	15

1. ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

การเคลื่อนย้าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หยุดการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กตัวแปลงไฟฟ้าออกก่อน ก่อนทำการเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศ

ตำแหน่งการวางเครื่องฟอกอากาศ

1. ควรวางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นที่ที่มั่นคง เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
2. ช่องรับอากาศของตัวเครื่องฟอกอากาศ ควรอยู่ห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อย่างน้อย 10 ซม. (เพื่อป้องกันการอุดตันของช่องรับอากาศ)

การทำความสะอาดและการจัดเก็บ

1. ควรทำความสะอาดฝุ่น เส้นผม และสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของตัวกรองบ่อยๆ เพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
2. ควรทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อุดตันช่องรับอากาศเข้า เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันอากาศเข้ามาที่เครื่องน้อย
3. หากไม่ได้ใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน ควรปิดช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านบนของเครื่องฟอกอากาศให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะบนตะแกรงและใบพัด เพื่อรักษาความสะอาด

ระบบไฟฟ้า

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเมื่อใช้ตัวแปลงไฟฟ้าและเต้าเสียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายอื่นๆ

1. เครื่องฟอกอากาศรับพลังงานโดยตรงจากตัวแปลงไฟฟ้าและไม่รองรับการชาร์จหรือการสำรองไฟด้วยแบตเตอรี่
2. ห้ามดึง บิด หรืออวยสายไฟมากเกินไป เพราะอาจทำให้แกนสายไฟฉีกออกมา หรือแกนสายไฟด้านในขาดได้
3. เชื่อมต่อตัวแปลงไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบที่เหมาะสม (AC 100–240V, เต้าเสียบแบบสองขา)
4. ใช้เฉพาะตัวแปลงไฟฟ้าที่ให้มาเท่านั้น ห้ามใช้ตัวแปลงไฟฟ้ายี่ห้ออื่น
5. ถอดสายไฟให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศ
6. หากตัวแปลงไฟฟ้าเสียหาย คุณต้องซื้อตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนทดแทนจากผู้ผลิตเท่านั้น

ระหว่างการใช้งาน


1. หากเกิดความผิดปกติ เช่น เสียงดังผิดปกติ, กลิ่นแปลกปลอม, อุณหภูมิสูง, หรือการหมุนของพัดลมผิดปกติ โปรดหยุดใช้เครื่องฟอกอากาศทันที
2. ห้ามสอดนิ้วมือหรือวัตถุแปลกปลอม เข้าไปในช่องรับอากาศ,ช่องระบายอากาศ หรือช่องตรวจจับ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติในการทำงานหรืออุบัติเหตุ
3. ห้ามปล่อยให้เส้นผมหรือผ้าอื่น ๆ เข้าใกล้ตัวเครื่องฟอกอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปหรือการอุดตันช่องทางอากาศเข้าและช่องทางอากาศออก
4. ห้ามนั่งทับ พิง หรือเอียงตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดปกติของเครื่องฟอกอากาศ
5. ห้ามใช้เครื่องฟอกอากาศพร้อมกันกับเครื่องใช้แก๊สในครัวเรือน เช่น เตาแก๊ส เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส เพื่อหลีกเลี่ยงการจุดติดไฟของเครื่องฟอกอากาศ
6. ห้ามแขวนของเหลว ผง หรือฝุ่นละอองเล็ก ๆ ผ่านช่องอากาศออกเข้าไปในตัวเครื่องฟอกอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติในการทำงานหรืออุบัติเหตุ

ข้อจำกัดการใช้งาน


ห้ามใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้

1. เก็บตัวเครื่องฟอกอากาศ โดยเฉพาะช่องรับอากาศ ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้เปลวไฟ เช่น เทียน เทารูป เตา เตาผิง บุหรี่ ประทัด ไฟแช็ก ไม้ขีด ฯลฯ
2. เก็บตัวเครื่องฟอกอากาศ ให้ห่างจากอุปกรณ์ทำความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนส่วนบุคคล เครื่องอุ่นเท้า เตาไฟฟ้า เตาเรด เป็นต้น และเก็บวัสดุไวไฟให้ห่างจากตัวเครื่องฟอกอากาศ
3. ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ พื้นผิวที่ลาดเอียง หรือบนโต๊ะขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เครื่องฟอกอากาศล้มได้ง่าย
4. ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศในห้องน้ำ ห้องใต้ดิน หรือสถานที่ชื้นๆ หรือสถานที่ที่อาจจะเปียกน้ำได้
5. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแล หรือสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อการปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการดูแลว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

2. อุปกรณ์ภายในกล่อง




เครื่องฟอกอากาศ x1



ไส้กรอง 4-in-1 x1



ตัวแปลงไฟฟ้า x1



คู่มือการใช้งาน x1


3. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	เครื่องฟอกอากาศ	หมายเลข รุ่น	AP01
ขนาดผลิตภัณฑ์	206 มม. × 342 มม.	การใช้พลังงาน	36W
น้ำหนักสุทธิ	1.95KG	CADR อัตราการสร้าง อากาศบริสุทธิ์	180m ³ /h
พื้นที่การใช้งาน	20-30m ²	ระดับความดัง	<57dB
แหล่งจ่ายไฟ : 100-240V-50/60Hz 1.0A Output: 24V -- 1.5A			

4. บทนำ


เราขอขอบคุณท่านที่เลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศของเรา ก่อนใช้งานเครื่อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้โดยละเอียดและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต การใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำจะช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

A- แผงควบคุม	B- ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ	C- เครื่องฟอกอากาศ
D- ช่องรับอากาศ/ไส้กรอง	E- ช่องปล่อยอากาศบริสุทธิ์	F- ช่องเสียบสายไฟ
G- ช่องตรวจจับ PM2.5	H- ช่องใส่ไส้กรอง/ไส้กรอง4-in-1 Filter (อยู่ด้านใน)	



ข้อมูลเกี่ยวกับไส้กรอง

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน



A- ไส้กรองหยาบชนิดผ้า

1. ดักจับวัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว เช่น เศษผ้าฝ้าย เส้นใย เส้นผม และขนสัตว์เลื้อย
2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองหลักให้ยาวนาน
3. สามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้ (ต้องผึ่งลมให้แห้งสนิทหลังการล้าง)

B- ไส้กรองหยาบในลอน

1. ดักจับสิ่งแปลกปลอมและอนุภาคนาขนาดใหญ่ที่ละเอียดขึ้น เช่น ใยผ้าและเส้นขนขนาดเล็ก
2. ทำหน้าที่กรองอนุภาคนาขนาดใหญ่ในอากาศ โดยสกัดกั้นก่อนถึงแผ่นกรองหลัก ทำให้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

C- ไส้กรองหลัก

1. กรองอนุภาคนาเล็กได้อย่างละเอียด เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อนุภาคควัน เกสรดอกไม้ และรังแคสัตว์เลื้อย

D- ไส้กรอง HEPA ประสิทธิภาพสูง

1. ดูดซับ ควัน กลิ่น สารก่อภูมิแพ้ และอนุภาคนาเล็กอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ไมโครเมตร ได้อย่างน้อย 99.97%
2. กรองสารประกอบต่างๆ เช่น ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ เบนซีน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)


E- ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์

1. ดูดซับมลพิษในรูปของก๊าซที่มาจากสัตว์เลื้อย หัวครัว ควันบุหรี่ เชื้อรา ในร่ม ฯลฯ และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในสภาพแวดล้อม

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ

ไฟแสดงสถานะ	ค่า PM 2.5	คุณภาพอากาศ
ฟ้า	0-35ug/m ³	ดีมาก
เขียว	36-75ug/m ³	ดี
ส้ม	76-115ug/m ³	ปานกลาง
แดง	>116ug/m ³	แย่


เกี่ยวกับแผงควบคุม




A- เปิด/ปิด	B- ตัวตั้งเวลา	C- โหมดอัตโนมัติ
D- โหมดสลีป	E- ล็อกป้องกันเด็ก	F- รีเซ็ตไฟกรอง
G- ไฟแสดงการล็อกป้องกันเด็ก	H- ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง	I- ความเร็ว(พัดลม)
J- ไฟแสดงสถานะ: WiFi	K- หน้าจอแสดงค่า PM2.5 แบบเรียลไทม์	

5. คำแนะนำในการประกอบ


1. การใส่ไส้กรองเมื่อเริ่มใช้งาน สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้อาบน้ำเครื่องฟอกอากาศ ราบลงบนพื้นผิวเรียบ ปิดเพื่อเปิดช่องใส่ไส้กรองตามภาพประกอบ




2. การติดตั้งไส้กรอง นำไส้กรองออกมาและแกะบรรจุภัณฑ์ของไส้กรองออก วางไส้กรองเข้าไปในช่องใส่ไส้กรอง (โปรดสังเกตทิศทางการติดตั้งของไส้กรอง) บิดเพื่อติดตั้งช่องใส่ไส้กรองให้เข้าที่




3. การจัดวางเครื่องฟอกให้เหมาะสม วางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องลมเข้าอยู่ห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อย่างน้อย 10 ซม. (3.94 นิ้ว)



4. เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟ เชื่อมต่อตัวแปลงไฟฟ้าที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบไฟบนเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟ ข้อควรทราบ: เสียบตัวแปลงไฟฟ้าให้เข้ากับช่องเสียบไฟของเครื่องฟอกอากาศให้สุดหรือแน่นทุกครั้ง



6. การควบคุมและไฟแสดงสถานะ



🔌 On/Off

1. กดเพื่อเปิด/ปิดเครื่องฟอกอากาศ โดยค่าเริ่มต้นจะปรับความเร็วพัดลมตามครั้งสุดท้ายที่เปิดเครื่อง

2. การจับคู่เครื่องช่วย: กดค้างไว้ 3 วินาทีจนกระทั่ง 📶 เริ่ม กะพริบเครื่องฟอกอากาศจะรีเซ็ตและเข้าสู่สถานะการจับคู่เครื่องช่วย (สถานะการจับคู่เครื่องช่วยจะคงอยู่เป็นเวลา 10 นาที)

⌚ ตั้งเวลา

กดเพื่อตั้งเวลา (0-12 ชม.) เพื่อปิดเครื่องฟอกอากาศ

⊙ ระดับความเร็ว

เลื่อนเพื่อปรับความเร็ว (1-10 ระดับ) คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ต้องการบนแถบความเร็วเพื่อปรับความเร็วได้ เครื่องฟอกอากาศมีฟังก์ชันบันทึกข้อมูล เมื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ เครื่องจะทำงานตามโหมดและความเร็วที่ใช้ไปในครั้งสุดท้ายที่ปิดเครื่อง

Ⓐ โหมดอัตโนมัติ

กดเพื่อเปิด/ปิดโหมดอัตโนมัติ ในโหมดอัตโนมัติเครื่องฟอกอากาศจะปรับระดับความเร็วโดยอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศ (ความเข้มข้นของ PM2.5) เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือแย่เครื่องฟอกอากาศจะทำงานด้วยความเร็วสูงโดยอัตโนมัติเพื่อฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีหรือดีมาก เครื่องฟอกอากาศจะทำงานด้วยความเร็วต่ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้เสียงเงียบและประหยัดพลังงาน

☺ โหมดสลีป

กดเพื่อเปิด/ปิด โหมดสลีป ในโหมดสลีปเครื่องฟอกอากาศจะทำงานด้วยความเร็วต่ำลง ในขณะนั้น คุณสามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการขณะนอนหลับ หากไม่มีการใช้งานใดๆ เป็นเวลา 3 วินาที หน้าจอแสดงผลจะปิดลง (เพียงสัมผัสหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอ) เครื่องฟอกอากาศจะจดจำการตั้งค่าความเร็วไว้ และในครั้งต่อไปที่เข้าสู่โหมดสลีป เครื่องจะทำงานด้วยความเร็วเดียวกับที่ใช้ครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ

🔒 ล็อคเด็ก

กดปุ่ม 🔒 2 วินาทีค้างไว้ เพื่อเปิด/ปิดล็อคเด็ก เมื่อไฟ 🔒 สว่างขึ้น ปุ่มบนหน้าจอจะถูกล็อค เมื่อปิดการล็อคเด็กจะถูกปิด

☺ รีเซ็ตไส้กรอง

เมื่ออายุการใช้งานของไส้กรองน้อยกว่า 10% ไฟ 🔒 จะสว่างขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการกรองที่ดีที่สุด โปรดซื้อไส้กรองใหม่มาเปลี่ยน หลังจากเปลี่ยนไส้กรองแล้ว ให้กดปุ่ม ☺ ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตอายุการใช้งานของไส้กรองเป็น 100% หลังจากรีเซ็ต ไฟ 🔒 จะดับลง

ไฟแสดงสถานะ: WiFi

ไฟแสดงสถานะ:	สถานะ:
ปิด	ไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi
กะพริบ	รอเชื่อมต่อ WiFi
เปิดตลอดเวลา	มีการเชื่อมต่อ WiFi แล้ว

ไฟแสดงสถานะเปลี่ยนไส้กรอง

ไฟแสดงสถานะ:	สถานะ:
เปิด	อายุการใช้งานของไส้กรองเหลือต่ำกว่า 10% จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง
ปิด	อายุการใช้งานของไส้กรองเหลือมากกว่า 10% ไส้กรองยังทำงานได้ตามปกติ

025 หน้าจอแสดงผลค่า

1. ขณะที่คุณกำลังใช้งานเครื่องฟอกอากาศ หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อมูลการทำงานปัจจุบัน เช่น ระดับความเร็ว (1-10), ระยะเวลาตั้งเวลา
2. เมื่อคุณไม่ได้สัมผัสกับเครื่องฟอกอากาศ หน้าจอแสดงผลจะแสดงค่า PM2.5 (001-999) ในขณะนี้ ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศจะติดสว่าง

 เปิดใช้งาน WiFi และ Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีในโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดง แสดงว่าเครื่องเข้าสู่สถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

เครื่องสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ในขณะนี้ เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

ข้อควรทราบ: หากเครื่องไม่มีการดำเนินการเครือข่ายเป็นเวลา 2 นาทีติดต่อกัน เครื่องจะออกจากโหมดเครือข่าย

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานเครื่องฟอกอากาศ

วิธีการใช้งาน: เปิดร้านค้าแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของคุณ ค้นหา “pjrobot” จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi

IPHONE Android Search for "pjrobot"&Smart Life		ไฟ ปิด หรือ กะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว	ไม่ได้เชื่อมต่อ หรือ กำลังรอการเชื่อมต่อ
		ไฟกะพริบเป็นสีแดง	กำลังดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่าย
		ไฟสีขาวติดสว่างตลอด	เชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จ
		ไฟดับลง	มีการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต

ข้อแนะนำ:

หลังจากการติดตั้ง โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแอปพลิเคชันมือถือเพื่อทำการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
ก่อนเริ่มต้นการเชื่อมต่อโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เราเตอร์ของคุณเปิดใช้งานสัญญาณไร้สายคลื่นความถี่ 2.4GHz

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi บนเครื่อง กำลังกะพริบ

7. การบำรุงรักษาและการดูแล

การทำความสะอาดไส้กรอง

ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นจากไส้กรองหยาบแบบผ้า (fabric pre-filter) พื้นผิวของไส้กรองแบบ 4-in-1 และช่องใส่ไส้กรอง ข้อแนะนำ ให้ทำความสะอาดไส้กรองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ:


- ห้ามดึงไส้กรองแรงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
- ไม่ควรล้างไส้กรองด้วยน้ำหรือในเครื่องซักผ้า



การเปลี่ยนไส้กรอง 4-in-1

ไส้กรองแบบ 4-in-1 มีอายุการใช้งานโดยประมาณ 8-12 เดือน เมื่ออายุการใช้งานของไส้กรองเหลือน้อยกว่า 10% (อายุการใช้งานคงเหลือประมาณ 1 เดือน)

ไฟแสดงสถานะ  จะติดสว่างเป็นสีแดงเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เปลี่ยนแผ่นไส้กรอง



ช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง

1. การเตือนสถานะเปลี่ยนไส้กรอง: ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือไม่ เมื่อไฟแสดงสถานะเปลี่ยนไส้กรองติดสว่างเป็นสีแดง ไฟแสดงสถานะเปลี่ยนไส้กรองจะติดสว่างเป็นสีแดงเมื่ออายุการใช้งานของไส้กรองเหลือน้อยกว่า 10% โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นหลังจากใช้งานไป 8-12 เดือน คุณสามารถติดตามอายุการใช้งานของไส้กรองได้ โดยเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศเข้ากับแอปพลิเคชัน pjrobot

ข้อควรทราบ: แอปพลิเคชัน pjrobot ใช้หลักการคำนวณทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินอายุการใช้งานของไส้กรอง โดยอ้างอิงจากคุณภาพอากาศ ความเป็นพิษในการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ เป็นเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานของไส้กรองคำนวณจากการใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง


2. อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง เมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้

- (1) มีเสียงดังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เครื่องฟอกอากาศกำลังทำงาน
- (2) กระแสลมที่ปล่อยออกจากช่องระบายของเครื่องฟอกอากาศลดลง
- (3) มีฝุ่นสะสมบนไส้กรอง แม้ว่าจะได้ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นแล้ว และประสิทธิภาพการฟอกอากาศไม่ดีขึ้น

ข้อควรทราบ: เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องฟอกอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ไส้กรอง FINDLAY ที่เข้ากันได้กับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เสมอ อย่าลืมรีเซ็ตไส้กรองหลังการเปลี่ยน โดยการกดปุ่ม

ช่องตรวจจับ PM2.5

หากค่า PM2.5 ยังคงสูงและไม่ลดลงแม้หลังจากทำการฟอกอากาศอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้ไดร์เป่าผม (ตั้งค่าลมเย็น) เป่าลมในแนวทแยงมุม เข้าหาช่องตรวจจับ PM2.5 เพื่อเป่าฝุ่นภายในช่องตรวจจับเพื่อให้เซ็นเซอร์ PM2.5 กลับมาทำงานตามปกติ



8. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถเปิดได้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบปลั๊กไฟที่ให้มาเพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องฟอกอากาศเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

ไม่สามารถควบคุมเครื่องฟอกอากาศแบบสัมผัสได้

1. ตรวจสอบว่าคุณเปิดลิ้นชักได้หรือไม่
2. ตรวจสอบว่ามีมือของคุณเปียกหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการควบคุมแบบสัมผัส
3. ลองปิดเครื่องฟอกอากาศแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

เครื่องฟอกอากาศตรวจไม่พบค่า PM2.5 หรือแสดงค่า PM2.5 ไม่ถูกต้อง

1. ตรวจสอบว่าช่องตรวจจับ PM2.5 ถูกปิดกั้นโดยวัตถุใด ๆ หรือไม่
2. ตรวจสอบว่าช่องตรวจจับ PM2.5 ไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานานหรือไม่ สามารถใช้เครื่องเป่าลมเย็น (ลมเย็น) เพื่อกำจัดฝุ่นออกได้

ประสิทธิภาพการฟอกอากาศไม่ดี

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดบรรจุภัณฑ์ที่ใส่กรองออก
2. ปรับเครื่องฟอกอากาศให้มีความเร็วที่สูงขึ้น
3. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง

มีเสียงดังผิดปกติ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดบรรจุภัณฑ์ใส่กรอง 4-in-1 ออก และติดตั้งใส่กรองอย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางภายในระยะ 10 ซม. (3.94 นิ้ว) รอบๆ เครื่องฟอกอากาศ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมในช่องระบายอากาศ ช่องรับอากาศ หรือใส่กรอง

เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป PJROBOT ได้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิด BT อยู่และเครื่องฟอกอากาศไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องอื่นในขณะนี้
2. ในระหว่างการตั้งค่า คุณจำเป็นต้องใช้เครือข่าย WiFi 2.4GHz ที่ปลอดภัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายทำงานปกติ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่าน WiFi ที่คุณป้อนถูกต้อง และไม่มีช่องว่างที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของรหัสผ่าน
4. ทดสอบรหัสผ่าน WiFi โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นกับเราเตอร์
5. หากคุณป้อน SSID และรหัสผ่านด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองถูกต้อง
6. ลองย้ายเครื่องฟอกอากาศไปไว้ใกล้กับเราเตอร์มากขึ้น โดยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ใกล้เครื่องฟอกอากาศให้มากที่สุด
7. คุณอาจต้องย้ายเราเตอร์ให้สูงขึ้นและห่างจากสิ่งกีดขวาง
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องฟอกอากาศและเราเตอร์อยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไมโครเวฟ ตู้เย็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
9. หากคุณใช้ VPN อย่าลืมปิดการใช้งานเมื่อตั้งค่าเครื่องฟอกอากาศ
10. ปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านพอร์ทัลใดๆ บนเครือข่าย WiFi ของคุณ หากเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านพอร์ทัล เครื่องฟอกอากาศจะไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย WiFi ของคุณได้ และการตั้งค่าจะล้มเหลว

เครื่องฟอกอากาศออฟไลน์

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องฟอกอากาศเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอยู่ และเครือข่ายของเราเตอร์ทำงานปกติ
2. ลองลบเครื่องฟอกอากาศออฟไลน์ออกจากแอปและกำหนดค่าเครื่องฟอกอากาศใหม่

หมายเหตุ: กรณีไฟดับ, การตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการเปลี่ยนเราเตอร์ WiFi อาจทำให้เครื่องฟอกอากาศออฟไลน์ได้

ข้อยกเว้น/ไม่ครอบคลุมการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท: การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต, การใช้งานในทางที่ผิด, การถูกกระแทก, การละเลย, การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม, ของเหลวเข้าสู่เครื่อง, อุบัติเหตุ, การดัดแปลง, การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์, หรือการแกะและแก้ไขสายสلاكหรือป้ายป้องกันการจัดวาง
2. หมดอายุการรับประกัน: สิ้นค่ามตรระยะเวลาการรับประกันตามที่กำหนดไว้
3. วิกฤตวิสัย: ความเสียหายที่เกิดจากวิกฤตวิสัย (Force majeure) เช่น ภัยธรรมชาติ
4. ไม่ตรงตามเงื่อนไข: ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ตรงตามรายการความเสียหายทางด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ใน "ตารางแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์"
5. ความเสียหายที่เกิดจากมนุษย์: ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งานเอง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามที่ระบุใน "ตารางแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์"

10. ข้อควรระวัง

ห้ามใช้งานเครื่องภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตไฟไหม้ หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องอากาศเข้าที่ตัวเครื่อง ต้องอยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่มีปลั๊กไฟ โปรตเก็บตัวเครื่องให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสูง และหลีกเลี่ยงวัสดุที่ติดไฟได้ โปรตหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่มั่นคง เช่น พื้นที่ที่ลื่นกว่าได้ง่าย

โปรดหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความร้อนสูง มีความชื้น หรือเปียกแฉะ เช่น ห้องน้ำ เมื่อทำการเคลื่อนย้าย โปรดแน่ใจว่าได้หยุดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว หากตะแกรงช่องอากาศเข้าบนฝาครอบด้านล่างของตัวเครื่องไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง เครื่องจะไม่เริ่มทำงาน

ช่องอากาศเข้าของตัวเครื่องควรอยู่ห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ห้ามดึง บิด หรือพันสายไฟมากเกินไป เพราะอาจทำให้แกนสายไฟเสียหายหรือขาดได้ และต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าที่มีปลั๊กไฟที่เหมาะสม

ระหว่างการใช้งาน หากผลิตภัณฑ์เกิดความผิดปกติ เช่น มีเสียงดังผิดปกติ กลิ่นไม่พึงประสงค์ อุณหภูมิสูง หรือพัดลมหมุนผิดปกติ ฯลฯ กรุณาให้หยุดใช้งานทันที ห้ามสอดนิ้วหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในชิ้นส่วนที่ใช้งาน, ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้, ช่องอากาศเข้า และช่องอากาศออก

ห้ามนั่ง พิง หรือเอนตัวเครื่อง

เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น (เช่น เตาแก๊ส เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส ฯลฯ) โปรดระบายน้ำออกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ

ห้ามเทของเหลว หรือโยนผงและสารที่มีอนุภาคละเอียดเข้าไปในตัวเครื่องทางช่องอากาศออก