

คู่มือการใช้งาน

เครื่องฟอกอากาศ FINDLAY รุ่น PJ10

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	1-2
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	3
หน้าจอบทควบคุมของผลิตภัณฑ์	4
การทำงานและฟังก์ชัน	5-6
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	7
การเปลี่ยนไส้กรองและการรีเซ็ต	9
ข้อมูลจำเพาะ	10
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	13
ข้อควรระวังการรับประกัน	13

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านและเก็บคู่มือเหล่านี้ไว้

A) เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้), ไฟฟ้าช็อต หรือ การบาดเจ็บต่อบุคคล ห้ามใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ไม่ได้รับการแนะนำจากศูนย์บริการ

B) หลังการใช้งานผู้ใช้ควรถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย ก่อนทำการซ่อมบำรุง

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้ควรถูกใช้งานตามคู่มือที่กำหนดไว้เท่านั้น

การใช้งานอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับไว้ในคู่มือนี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้

- เมื่อเริ่มการใช้งาน ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต, และการบาดเจ็บต่อบุคคล และควรอ่านคู่มือทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องฟอกอากาศ
- ให้สลับตัวแปลงไฟฟ้ากับตัวเครื่องให้แน่นหนาและถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณทางเดิน ห้ามวางสายไฟไว้ใต้พรม, ใต้เครื่องทำความร้อน, เครื่องระบายความร้อน, เตา, และวัตถุไวไฟอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเหตุไฟไหม้
- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ห้ามนำตัวเครื่องลงในน้ำและห้ามใช้ใกล้อ่างน้ำหรือในสถานที่ที่เปียกชื้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับความควบคุมดูแล หรือข้อเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้รับการดูแลแล้วว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ห้ามคลุมสายไฟด้วยพรมปูพื้นหรือวัสดุที่คล้ายกัน
- ห้ามเดินสายไฟไว้ใต้เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้จัดวางสายไฟให้ห่างจากบริเวณที่มีการสัญจรไปมา เพื่อไม่ให้สะดุดหรือเกิดอุบัติเหตุ
- ห้ามใช้งานเครื่องฟอกอากาศในกรณีต่อไปนี้ สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย, พัดลมมอเตอร์ไม่หมุน, ตัวเครื่องทำงานผิดปกติ, ทำตัวเครื่องตกหล่น หรือมีปัญหาในลักษณะใดๆก็ตาม ให้ติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอความช่วยเหลือ
- ควรใช้เครื่องฟอกอากาศตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากคู่มือนี้ไม่แนะนำให้ทำตาม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลได้
- ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
- ห้ามวางสิ่งของใด ๆ กับบนตัวเครื่อง
- ห้ามปิดกั้นช่องอากาศเข้าหรือช่องอากาศออกและห้ามวางเครื่องบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เติงหรือโซฟา เนื่องจากอาจจะทำให้ตัวเครื่องเกิดการพลิกคว่ำได้
- ห้ามซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันไฟฟ้าหรือกลไกใด ๆ บนตัวเครื่อง การทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดทันที
- ตัวเครื่องนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงได้ การบริการทั้งหมดควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญของศูนย์บริการเท่านั้น
- ควรวางตัวเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับเท่านั้น
- ควรถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศทุกครั้งก่อนทำการเคลื่อนย้าย, เปิดตะแกรง, เปลี่ยนไส้กรอง, ทำความสะอาด หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องฟอกอากาศและต้องตั้งที่ตัวปลั๊กเท่านั้นไม่ใช้ที่สายไฟ
- ห้ามทำตัวเครื่องตกหล่นและห้ามสอดวัตถุใด ๆ เข้าไปในช่องต่างๆ ของตัวเครื่อง
- ห้ามเดินสายไฟไว้ใต้พรม

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ FINDLAY ถูกออกแบบมาเพื่อดักจับฝุ่น, ละอองเกสร, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง, ควัน, สปอร์เชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือนได้ถึง 99.97% เพื่อให้คุณสามารถหายใจได้สะดวก



การกรอง 3 ขั้นตอนมีคุณสมบัติดังนี้:

ไส้กรองหยาบ ดักจับอนุภาคในอากาศที่มีขนาดใหญ่ เช่น เส้นผมมนุษย์, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงและอนุภาคฝุ่นละออง

ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ กำจัดอนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่, สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือน

ไส้กรอง HEPA ดักจับสารมลพิษที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอนเมตร หรือใหญ่กว่าได้ถึง 99.9% และไรฝุ่นและกรองมลพิษทางอากาศ (PM2.5)

- ความเร็วพัดลม 3 ระดับ
- การตั้งเวลา 3 แบบ
- ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก
- การควบคุมอัจฉริยะ
- โหมดอัตโนมัติ/โหมดนอนหลับ
- การใช้รีโมตไ้กรอง




แผนภาพผลิตภัณฑ์

1. แผงควบคุมระบบสัมผัส
3. ช่องอากาศออก
5. ช่องอากาศเข้า

2. เซ็นเซอร์ตรวจจับ PM2.5
4. ช่องต่อสายไฟ

หน้าจอบทวนของผลิตภัณฑ์



- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. รีเซ็ตไส้กรอง | 2. หน้าจอแสดงผล PM2.5 |
| 3. ปุ่มความเร็วพัดลม | 4. ล็อคป้องกันเด็ก |
| 5. โหมดอัตโนมัติ/โหมดนอนหลับ | 6. ปุ่มเปิด/ปิด |
| 7. ปุ่มตั้งเวลา | 8. สัญญาณ WIFI |
| 9. ไฟแสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ | |



Auto Mode



Sleep Mode

โหมดอัตโนมัติ

โหมดนอนหลับ



ระดับความเร็วพัดลม
ต่ำ/กลาง/สูง
(แสดงบนแผงควบคุม)

2H 4H 8H

2 ชม./4 ชม./8 ชม.
สถานะตั้งเวลาปิด

การทำงานและฟังก์ชัน

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

1. นำเครื่องฟอกอากาศออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และแกะถุงพลาสติกอย่างระมัดระวัง
2. ถอดไส้กรองออกจากตัวเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นแกะพลาสติกป้องกันออก และใส่ไส้กรองกลับเข้าไปในตัวเครื่องฟอกอากาศ
3. วางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม ควรวางตัวเครื่องให้ห่างจากผนังหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 1 ฟุต (30 ซม.) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องรับอากาศเข้าทั้งหมดไม่ถูกปิดกั้นหรือมีส่วนอื่นปิดบัง
4. เสียบตัวแปลงไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า จะมีเสียง "บีบ" ดังขึ้น เครื่องฟอกอากาศจะเริ่มกระบวนการทดสอบตัวเอง, ซึ่งไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะกะพริบสามครั้งก่อนจะดับลง อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

ข้อมูลที่สำคัญ

เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศ ให้ยกตัวเครื่องด้วยมือทั้งสองข้างอย่างมั่นคงเสมอและวางลงอย่างเบามือบนพื้นผิวที่ได้ระดับและราบเรียบ ห้ามใช้ตัวแปลงไฟฟ้าอื่นนอกเหนือจากที่ให้มากับตัวเครื่อง

เคล็ดลับ

ขอแนะนำให้ปิดประตูและหน้าต่างไว้ในขณะที่ใช้งานเครื่องฟอกอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ

ปุ่มเปิด/ปิด

กดเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง, จะมีเสียง "บีบ" ดังขึ้น ปุ่มกดและไฟแสดงสถานะ: ความเร็วพัดลมจะติดสว่าง เครื่องจะเริ่มทำงานที่ความเร็วต่ำ กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องฟอกอากาศ

หมายเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะเริ่มทำงานที่ความเร็วพัดลมระดับ 1 (ต่ำ) เมื่อปิดเครื่องหลังจากการใช้งาน หากเครื่องยังคงเสียบปลั๊กอยู่ เครื่องจะจดจำและกลับไปใช้การความเร็วล่าสุดที่คุณได้ตั้งค่าไว้

ปุ่มความเร็วพัดลม

เมื่อเครื่องฟอกอากาศเปิดอยู่ ให้กดเพื่อปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ และ 2 โหมด คือ 1. Low (ความเร็วต่ำ), 2. Medium (ความเร็วกลาง), 3. High (ความเร็วสูง), Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) และ Sleep Mode (โหมดนอนหลับ) ไฟแสดงสถานะความเร็วพัดลมจะติดสว่างเมื่อเลือกความเร็วพัดลม

ความเร็วพัดลม	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	อัตโนมัติ	นอนหลับ
ไฟแสดงสถานะ:					
ความเร็วพัดลม	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	อัตโนมัติ	นอนหลับ
ไฟแสดงสถานะ:					

ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก

กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก เมื่อฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กเปิดใช้งาน ไฟล็อกป้องกันเด็กจะติดสว่างเป็นสีแดง กดปุ่มล็อกป้องกันเด็กค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปลดล็อกการล็อกป้องกันเด็ก และไฟล็อกป้องกันเด็กจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

การควบคุมอัจฉริยะ

การใช้เครื่องฟอกอากาศกับแอปพลิเคชัน "pjrobot" โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "pjrobot" เพื่อรับฟิเจอร์เพิ่มเติมของเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้

ก่อนเริ่มต้นการเชื่อมต่อโปรดตรวจสอบอุปกรณ์ต่อไปนี้

- สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- สมาร์ทโฟนของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 10.0 (หรือสูงกว่า) หรือ Android 5.0 (หรือสูงกว่า)
- เปิดใช้งานสัญญาณไร้สายคลื่นความถี่ 2.4 GHz บนอุปกรณ์ไร้สายของคุณหรือเราเตอร์

- ไอคอน Wi-Fi บนแผงควบคุมจะกะพริบเป็นสีแดงอย่างช้า ๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องฟอกอากาศเปิดอยู่และเชื่อมต่อระบบไฟแล้ว หลังจากนั้น Wi-Fi จะเริ่มการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ตโฟนกับเครื่องฟอกอากาศ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "pjrobot" จาก App Store (อุปกรณ์ iOS) หรือ Google Play (อุปกรณ์ Android)

- เปิดแอปพลิเคชันและสร้างบัญชีผู้ใช้
- กดไอคอน "+" หรือ "Add Device" เพื่อค้นหา Small Home Appliances (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก) และเลือกเครื่องฟอกอากาศ Wi-Fi
- ระหว่างการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ให้กดไอคอน Wi-Fi ค้างไว้ 3 วินาที บนสถานะไอคอน Wi-Fi จะกระพริบอย่างรวดเร็ว จากนั้นทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว คุณสามารถควบคุมเครื่องฟอกอากาศผ่านแอปพลิเคชันได้
- ด้วยแอปพลิเคชัน คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันเปิด/ปิดของเครื่องฟอกอากาศได้ คุณสามารถเลือกโหมดและตั้งเวลาเปิดปิดได้
- สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบเรียลไทม์ได้

	ไฟสีแดง กระพริบเร็ว	กำลังรอการเชื่อมต่อ และจะมีเสียงแจ้งเตือน
	ไฟสีขาว ติดค้าง	เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ เครื่องฟอกอากาศสำเร็จแล้ว
	ไฟดับ	การเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลว

ข้อควรทราบ

หากคุณมีปัญหาดังใด ๆ ในช่วงกระบวนการตั้งค่า Wi-Fi โปรดดูในส่วนของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในคู่มือนี้

Wi-Fi (ทางเลือกเสริม)

ในโหมดสแตนด์บาย, กดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง เครื่องฟอกอากาศกำลังเข้าสู่สถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว, ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

หมายเหตุ: หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเครื่องฟอกอากาศไม่ได้รับการเชื่อมต่อภายใน 2 นาที เครื่องจะออกจากโหมดการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลา

เมื่อเครื่องฟอกอากาศเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลา 2 ชั่วโมง (2H) 4 ชั่วโมง (4H) หรือ 8 ชั่วโมง (8H) หรือยกเลิกการตั้งเวลา เมื่อเลือกเวลาแล้ว ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาจะติดสว่าง

หมายเหตุ: รองรับเฉพาะการตั้งเวลา 3 แบบนี้เท่านั้น

ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ

หากเกิดไฟฟ้าดับโดยระหว่างการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ เครื่องสามารถกลับสู่สถานะการทำงานเดิมได้เมื่อกระแสไฟฟ้ากลับมา

หมายเหตุ: การตั้งเวลา, ล็อคป้องกันเด็ก และโหมดสLEEP (Sleep mode) ไม่มีฟังก์ชันหน่วยความจำนี้

ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศ

สีของไฟสามสีจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์

ไฟแสดงสถานะ	คุณภาพอากาศ
เขียว	ดี
ส้ม	พอใช้
แดง	แย่


การเปลี่ยนไส้กรอง

เมื่อไฟ  แสดงสถานะ:สว่างและกะพริบเป็นสีแดง แสดงว่าไส้กรองต้องได้รับการเปลี่ยนไส้กรองชิ้นใหม่

โปรดดูภาพทางด้านล่างประกอบ

ถอดปลั๊กไฟออก และวางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นผิวที่มั่นคงอย่างปลอดภัย หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝาครอบด้านล่างออก และเปลี่ยนไส้กรองเก่าด้วยไส้กรองใหม่ จัดแนวให้ตรงกับลูกศรทิศทางบนฝาครอบด้านล่าง หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าที่

ปรับทิศทางของฝาครอบ
ให้ตรงกับลูกศรเพื่อล็อก



การรีเซ็ตไส้กรอง

หลังจากเปลี่ยนไส้กรองแล้ว ให้กดปุ่ม  ขณะที่เครื่องเปิดอยู่และไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า การรีเซ็ตและเปลี่ยนไส้กรองสำเร็จแล้ว

คำแนะนำ: เพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับมลภาวะทางอากาศของสถานที่นั้นๆ)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	PJ10
ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องฟอกอากาศ
กำลังไฟ	36W
แรงดันไฟฟ้า	DC 24V
แรงดันไฟฟ้าตัวแปลง	100-240V 50/60Hz 1.0A
ระดับเสียง	≤57dB (ความเร็วพัดลมระดับ 3)
ค่า CADR	380m ³ /h
ประสิทธิภาพการฟอกอนุภาค	สูง (High)
ประสิทธิภาพการฟอกฟอร์มัลดีไฮด์	สูง (High)
ขนาดผลิตภัณฑ์	250×452mm
น้ำหนักสุทธิ	3.5kg
พื้นที่ครอบคลุม	30-45 ตารางเมตร

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เครื่องฟอกอากาศ	1	เครื่อง
ไส้กรอง	1	ชิ้น
ตัวแปลงไฟฟ้า	1	ชิ้น
คู่มือผู้ใช้	1	ฉบับ

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การบำรุงรักษาทั่วไปทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง, ฝ้านุ่มที่สะอาด, หรือเครื่องดูดฝุ่น และอาจจะต้องทำความสะอาดบ่อยครั้งเมื่อมีมลภาวะทางอากาศที่ไม่ดี

หมายเหตุ:

- ห้ามนำวัตถุแปลกปลอมหรือนิ้วมือเข้าไปในตัวเครื่องโดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน (Gasoline), เบนซีน (Benzene), หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือรุนแรงอื่นๆ ฯลฯ กับตัวเครื่อง ขณะทำความสะอาด เนื่องจากอาจจะทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือสารละลายอื่นๆ กับตัวเครื่องโดยเด็ดขาด

การบำรุงรักษาไส้กรอง

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดไส้กรองหยาบ (pre-filter) เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้แปรงขัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้เบา ๆ ออก (ระวังอย่าให้กระทบกระเทือนโครงสร้างเส้นใยภายในไส้กรอง)

ข้อสำคัญ

- ไส้กรองนี้ไม่สามารถล้างน้ำได้
- ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องฟอกอากาศไปแช่น้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ/ข้อควรระวัง:

- ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไฟแสดงสถานะไส้กรองเปลี่ยนเป็นสีแดง
- เครื่องฟอกอากาศจะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ปิดมิดชิด
- ประสิทธิภาพอาจลดลงในห้องที่มีการระบายอากาศดี
- หากไม่ได้ใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน ควรนำไส้กรองออกไปตากแดดเป็นเวลา 1 ชม. ก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนจะทำความสะอาดหรือแก้ไขปัญหา, ซ่อมบำรุง ควรถอดปลั๊กไฟและถอดตัวแปลงไฟฟ้าออกจากตัวเครื่องก่อนทุกครั้ง

ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	* ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวแปลงไฟฟ้าและตัวเครื่องให้แน่น * ตรวจสอบการประกอบเครื่องฟอกอากาศให้ถูกต้อง * ตรวจสอบการติดตั้งไส้กรองให้ถูกต้อง

เมื่อไฟดับ	* เครื่องฟอกอากาศจะเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ และกลับไปสู่โหมดการทำงานก่อนหน้านี้นี้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ากลับมา
อากาศเข้าและออกไม่เพียงพอ	* ตรวจสอบว่าไส้กรองสะอาดสะอาดอยู่เสมอ * ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุดตันบริเวณช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกของตัวเครื่อง
เครื่องฟอกอากาศมีเสียงดังเกินไป	* ตรวจสอบว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่อาจสัมผัสกับใบพัดลมหรือไม่ * ตรวจสอบว่าไส้กรองมีการอุดตันและหรือเริ่มที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือไม่ * ตรวจสอบว่าประกอบเครื่องฟอกอากาศอย่างถูกต้องวิธีและชั้นลูกบิดล็อกแน่นหนาแล้ว * ตรวจสอบว่าตัวเครื่องวางอยู่บนพื้นผิวที่ไถ่ระดับหรือไม่
เครื่องฟอกอากาศมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	* ในช่วงแรกของการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ อาจจะมีกลิ่นพลาสติกออกมา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ * เครื่องฟอกอากาศอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อไส้กรองสกปรกในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง * อย่างไรก็ตามหากตัวเครื่องยังคงมีกลิ่นไหม้ แม้จะถอดไส้กรองออกแล้ว ให้หยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการของเรา
เครื่องฟอกอากาศแจ้งเตือนให้เปลี่ยนไส้กรองทั้งที่เปลี่ยนไปแล้ว	* ให้กดปุ่มไส้กรองค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที (3S) หลังจากการเปลี่ยนไส้กรอง หากปุ่มไส้กรองยังคงแสดงการแจ้งเตือนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการของเรา
เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้	* กำหนดค่าเราเตอร์ (Router) เพื่อให้แน่ใจว่าได้บ่อน "ชื่อผู้ใช้

เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้	(user name)" และ "รหัสผ่าน (pass word)" ของเราเตอร์อย่างถูกต้อง * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องอยู่ในพื้นที่ของสัญญาณเครือข่ายของเราเตอร์ * ตัวเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะเมื่ออยู่ใน โหมดสแตนด์บาย(standby mode) เท่านั้น โดยให้กดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้ 3 วินาที และเมื่อได้ยินเสียงเตือน หมายความว่าตัวเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จแล้ว * การเชื่อมต่อเครือข่ายให้ใช้เป็นคลื่นเครือข่าย 2.4G เท่านั้น * เข้าไปที่ App Store (iOS) หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "pjrobot"
--------------------------------------	--

ข้อยกเว้น/ไม่ครอบคลุมการรับประกัน (Exclusions):

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท: การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต, การใช้งานในทางที่ผิด, การถูกกระแทก, การละเลย, การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม, ของเหลวเข้าสู่เครื่อง, อุบัติเหตุ, การดัดแปลง, การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์, หรือการแกะและแก้ไขป้ายสลากหรือป้ายป้องกันการฉกฉวย
2. หมดอายุการรับประกัน: สิ้นค้าหมดระยะเวลาการรับประกันตามที่กำหนดไว้
3. เหตุสุดวิสัย: ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย (Force majeure) เช่น ภัยธรรมชาติ
4. ไม่ตรงตามเงื่อนไข: ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ตรงตามรายการความเสียหายด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ใน "ตารางแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์"
5. ความเสียหายที่เกิดจากมนุษย์: ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งานเองซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามที่ระบุใน "ตารางแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์"

Made In China

Executive standard:Q/PJZN 1-2021

